

SAROGOLD

Die Gourmet Folie

AUS SARAN WIRD SAROGOLD.

Die Saranfolie erhält ein neues Kleid. Die Folie selbst bleibt unverändert, die bekannten Qualitäten bleiben erhalten. SAROGOLD trägt den Ansprüchen von Gourmets und Menschen Rechnung, die ihre Genüsse auch gerne konservieren. Und zwar so, dass möglichst nichts von der Gaumenfreude verloren geht.



- Verhindert Gefrierbrand
- Schrumpf- und siegelbar
- Vermeidet Schimmelbildung
- Aromaschutz, geruchsneutral
- Produkt trocknet nicht aus - hohe Feuchtigkeitssperre
- Transparente, verkaufsfördernde Verpackung
- Geeignet für die Mikrowelle
- Lange Haltbarkeit des Produktes
- Kein Austausch von Sauerstoff und Feuchtigkeit

NEU!

Mit Schiebemesser statt Abreissleiste!

HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN VERPACKUNG, SCHUTZ UND KONSERVIERUNG.



Mit ihrer optimalen Sauerstoff-, Geschmacks- und Aroma-Barriere bleibt die SAROGOLD-Folie ungeschlagen im Frischhalte-Bereich. Die Vorteile sprechen für sich: Lange Haltbarkeit, intaktes Aroma, einwandfreier Geschmack und Verlängerung der Lagerzeit um den Faktor 10 gegenüber handelsüblicher Catering-Folie. Die hohe Transparenz der Folie präsentiert das Produkt verkaufsfördernd und sorgt für mehr Umsatz.

Unvergleichbarer dauerhafter Schutz speziell für Lebensmittel:

- mit viel Fettgehalt
- mit schnellem Geschmacksverlust
- mit starkem Geruch (Fleisch, Käse, Gewürze, Gewürzkräuter, Kaffee, Tee, Marzipan usw.)
- mit hoher und schneller Anfälligkeit auf Umgebungsgeruch
- die nicht austrocknen dürfen, z. B. Backwaren
- die tiefgefroren werden (verhindert Gefrierbrand)
- die im Mikrowellenherd aufgewärmt werden

SAROGOLD: TIEFGEFRIER-, FRISCHHALTE- UND MIKROWELLENFOLIE IN EINEM.

Durchlässigkeiten im Vergleich

Die Tabelle beweist, dass die SAROGOLD Gourmet Folie im Vergleich zu andern Materialien unschlagbar ist. Ein Grund mehr, im Frischhaltebereich auf die unbestrittenen Qualitäten dieses Produktes zu setzen.



Sauerstoffdurchlässigkeit

Material	Wert*
PVC	185
LDPE	8900
OPP	1900
SAROGOLD	2


Wasserdampfdurchlässigkeit

Material	Wert*
PVC	42
LDPE	15
OPP	4
SAROGOLD	2

*cm³/m²/24h, 25my/23°C/0% RH

WIR SIND FÜR SIE DA!

Gerne bieten wir Ihnen Abrollgeräte und Heizplatten für die manuelle Verarbeitung von SAROGOLD an.
Bitte fragen Sie nach einer Offerte.



**Fragen Sie nach unserem Know-how bei der Verarbeitung auf
Verpackungsmaschinen. Unsere Anwendungstechniker sind für Sie da!**

Saropack

Schrumpffolienspezialist Nr. 1

Saropack AG ■ Seebleichstrasse 50 ■ Postfach 41 ■ CH-9401 Rorschach
Telefon 071 858 38 38 ■ Telefax 071 858 38 86
saropack@saropack.ch ■ www.saropack.ch

Saropack Handels GmbH ■ IZ NÖ Süd ■ Strasse 2 ■ Obj. M06 ■ A-2355 Wiener Neudorf
Telefon 02236 234 22 ■ Telefax 02236 269 65 ■ UID Nr. ATU 41612108
saropack@saropack.at ■ www.saropack.at

Saropack Handels GmbH, Wiener Neudorf ■ Verkaufsbüro Deutschland ■ Alte Biberacher Strasse 5 ■ Postfach 1132 ■ D-88445 Warthausen
Telefon 07351 3400647 ■ Telefax 07351 3400648 ■ UID Nr. DE814453579
saropack@saropack.de ■ www.saropack.de