

 Wefotec Werix Folien GmbH Max-Planck-Str. 2 51674 Wiehl	Konformitätserklärung Declaration of Conformity	Stand. 05-2026 - 4 Seite 1 von 8
--	---	--

Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung für Verpackungen bzw. Bedarfsgegenstände für den direkten Kontakt mit Lebensmittel

Declaration of conformity for packaging or food law
Supplies for direct contact with food

1. Allgemeines Generall

Kunde und Adresse: Customer and Address

BÄKO ZENTRALE eG, Duisburg

1.1 Wir bestätigen, dass die von uns gelieferten Produkte in unserem Unternehmen aus dem Rohstoff Low Density Polyethylen hergestellt werden

We confirm that the products we supply are manufactured in our company from the raw material low density polyethylene

LDPE Folie/Beutel /Film/Bags

Ch.Nr.

150+130x650 mm 2kg Langbrot

und and

zur Verwendung als Lebensmittelverpackungen bzw. Bedarfsgegenstände für den Direktkontakt mit Lebensmitteln geeignet sind.

are suitable for use as food packaging or consumer items for direct contact with food.

Sie entsprechen der EG-Rahmenverordnung

They comply with the EC framework regulation

1935/2004, EU Verordnung 10/2011 inkl. Änderungen bis 2023/1442 und 2023/1627 und EU 2024/3190; 2026/250 (BPA wird bei der Herstellung nicht absichtlich verwendet) 2025/351; EG Verordnung 2015/174, RoHS 2011/65/EU und 2023/2006 und der EG Richtlinie 2002/72 (einschließlich der Änderungsrichtlinien 2004/1 EG, 2004/19 EG, 2005/79 EG, 2007/19 EG, 2008/39 EG und Richtlinie 2009/95), EU Verordnung Nr. 2019/1021 (POP), EU Verordnung 94/62 bis 2018/852 – geändert in **EU VO PPWR 2025/40**, dem deutschen Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und der Bedarfsgegenstandsverordnung (BGV) sowie den FDA-Regularien (FDA 21 CFR) in der/den jeweils gültigen Fassung/en. Änderungen in der Zusammensetzung führen wir nur nach Absprache und schriftlicher Freigabe des Kunden durch was die Ausstellung einer aktualisierten Konformitätserklärung voraussetzt.

in the currently valid version(s). We only carry out changes in the composition after consultation and written approval from the customer, which requires the issuance of an updated declaration of conformity.

1.1.1

Zusätzlich bestätigen wir, dass die oben genannten Produkte den Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) in der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Fassung entsprechen

In addition, we confirm that the above products comply with the requirements of Regulation (EU) 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) in the version in force at the time of delivery

1.1.2

Die Verpackung ist als Monomaterial (PE) ausgeführt und entspricht den gängigen Recycling-Prinzipien, sodass eine werkstoffliche Verwertung möglich ist.

The packaging is designed as a mono-material (PE) and complies with the common recycling principles, so that mechanical recycling is possible.

 Wefotec Werix Folien GmbH Max-Planck-Str. 2 51674 Wiehl	Konformitätserklärung Declaration of Conformity	Stand. 05-2026 - 4 Seite 2 von 8
--	--	--

1.1.3

Die Verpackung ist als Monomaterial (Polyethylen) ausgeführt und grundsätzlich für die werkstoffliche Verwertung in bestehenden Recyclingströmen geeignet.

The packaging is designed as a mono-material (polyethylene) and is generally suitable for mechanical recycling in existing recycling streams.

1.1.4

Regulatorische Umsetzung / Compliance

Die Einhaltung der Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) wird durch interne Prüf- und Bewertungsprozesse sichergestellt.

Regulatorische Änderungen werden fortlaufend überwacht und bei Bedarf in die Produktbewertung und -auslegung integriert.

Die Konformität basiert auf den eingesetzten Materialien, den vorliegenden

Prüfungen sowie der kontinuierlichen Überprüfung der relevanten gesetzlichen Anforderungen.

Regulatory Implementation / Compliance with the requirements of Regulation (EU) 2025/40 (PPWR) is ensured by internal testing and evaluation processes. Regulatory changes are continuously monitored and, if necessary, integrated into product evaluation and design. Conformity is based on the materials used, the available audits as well as the continuous review of the relevant legal requirements.

Der Lieferant verfolgt die Neuerscheinungen der relevanten Gesetze sorgfältig und informiert den Abnehmer über wesentliche Änderungen von Gesetzen und Normen die in Zusammenhang mit der Herstellung und Verwendung des Produkts von Bedeutung sind.

Diese Aussage gilt nicht für eine Verarbeitung, die zu einer Änderung der Materialmerkmale führen könnte.

The supplier carefully follows new publications of the relevant laws and informs the customer about significant changes to laws and standards that are important in connection with the production and use of the product.

This statement does not apply to processing that could lead to a change in the material characteristics.

NIAS – (non intentionally added sunstances)

Unsere eingesetzten Rohstoffe entsprechen der gesetzlichen Anforderungen der Verordnungen 1935/2004/EG und 10/2011/EU.

Alle Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen so hergestellt werden, dass deren Inhaltsstoffe nicht in Mengen an Lebensmittel abgegeben werden, die die menschliche Gesundheit gefährden könnten, oder die Zusammensetzung des Lebensmittels in unzulässiger Weise verändern. Dies umfasst nicht nur Bestandteile, die absichtlich hinzugefügt, aber auch unbeabsichtigt hinzugefügt werden.

The raw materials we use comply with the legal requirements of regulations 1935/2004/EC and 10/2011/EU.

All materials and objects that come into contact with food must be manufactured in such a way that their ingredients are not released into food in quantities that could endanger human health or alter the composition of the food in an unacceptable way. This includes not only components that are added intentionally, but also added unintentionally.

Die von uns gelieferten Waren enthalten keine **PAK (PAH), PFAS und TSCA** Substanzen und unterliegen keinen „**Conflict material regulations**“

Die Produkte entsprechen der **CP 65 (California Proposition 6)**

The goods we deliver do not contain any PAH (PAH), PFAS and TSCA substances and are not subject to any “conflict material regulations”

The products comply with CP 65 (California Proposition 6)

MOH, MOSH, MOAH, POH, POSH, POAH gemäß der Kommissionsempfehlung (EU) Nr. 2017/84 (vom 16. Januar 2017) zur Überwachung von mineralöhlhaltigen Kohlenwasserstoffen in

 Wefotec Werix Folien GmbH Max-Planck-Str. 2 51674 Wiehl	Konformitätserklärung Declaration of Conformity	Stand. 05-2026 - 4 Seite 3 von 8
--	---	--

Lebensmitteln sowie in Materialien und Artikeln, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen sollen, Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (MOH), mineralöl-gesättigte Kohlenwasserstoffe (MOSH), mineralöl-aromatische Kohlenwasserstoffe (MOAH), polyolefin-oligomere gesättigte Kohlenwasserstoffe (POSH) und polyolefin-oligomere aromatische Kohlenwasserstoffe (POAH) werden nicht als direkte Zusatzstoffe verwendet. Polyolefin-oligomere Kohlenwasserstoffe (POH) sind in Polymeren vorhanden und stellen den Anteil des niedrigen Molekulargewichts dar.

MxOH, MOSH, MOAH, POH, POSH, POAH statement according to Commission Recommendation (EU) No 2017/84 (of 16 January 2017) on the monitoring of mineral oil hydrocarbons in food and in materials and articles intended to come into contact with food

Mineral oil hydrocarbons (MOH), Mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH), mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH), polyolefin oligomeric saturated hydrocarbons (POSH) and polyolefin oligomeric aromatic hydrocarbons (POAH) are not used as direct additives. Polyolefin oligomeric hydrocarbons (POH) are present in polymer and represent the low molecular weight fraction.

POP

Persistente organische Schadstoffe (wie im Stockholmer Übereinkommen aufgeführt) – werden nicht absichtlich verwendet. Obwohl dieses Produkt nicht routinemäßig auf sein Vorhandensein getestet wird, sind diese Substanzen basierend auf dem Wissen über die Produktzusammensetzung nicht zu erwarten. Die Tatsache, dass diese Substanzen nicht absichtlich in diesem Produkt verwendet werden, schließt jedoch nicht aus, dass Spuren Mengen dieser Substanzen aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Rohstoffe und/oder der Herstellung vorhanden sein können.

Persistent Organic Pollutants (as listed in the Stockholm Convention) are not intentionally used in this product. Although this product is not routinely tested for their presence, based on product composition knowledge these substances are

not expected to be present. However, the fact that these substances are not intentionally used in this product does not exclude that trace levels of these substances may be present as a result of the specific characteristics of the raw materials and/or of the manufacture process.

1.2 Anwendungsbeschreibung Application description

Lebensmittel	Lagerung mit Lebensmittelkontakt		Verhältnis Kontaktfläche zu Füllmenge [dm ² / ml]
muss ausgefüllt werden			
	Temperatur	Lagerzeit	
Trockene Lebensmittel	5-39°C	30 Tage	1,95/100
Wässrige Lebensmittel	5-39°C	30 Tage	1,95/100
Saure Lebensmittel	5-39°C	30 Tage	1,95/100
Milchprodukte	5-39°C	30 Tage	1,95/100
Fettige Lebensmittel	5-39°C	30 Tage	1,95/100
Trockene Lebensmittel	< - 10 °C	180 Tage	1,95/100
Wässrige Lebensmittel	< - 10 °C	180 Tage	1,95/100
Saure Lebensmittel	< - 10 °C	180 Tage	1,95/100
Milchprodukte	< - 10 °C	180 Tage	1,95/100
Fettige Lebensmittel	< - 10 °C	180 Tage	1,95/100

 Wefotec Werix Folien GmbH Max-Planck-Str. 2 51674 Wiehl	Konformitätserklärung Declaration of Conformity	Stand. 05-2026 - 4 Seite 4 von 8
--	--	--

2.1 Einsatz von Recyclat

☒ Entfällt, da kein Recyclingmaterial eingesetzt wird.

Die Verordnung (EU) 2022/1616 (Recycling Kunststoff) wird eingehalten.

Not applicable because no recycled material is used.

Regulation (EC) No. 282/2008 (recycling plastic) is complied with.

3. Migration und Restgehalte: Migration and residual content

Überprüfungen der Migrations- und Restgehaltswerte werden regelmäßig wiederholt, so dass sichergestellt ist, dass die Grenzwerte ständig eingehalten werden. Liegen Migrationswerte an der Obergrenze, werden häufige (und kurzfristige) Wiederholungen der Überprüfung durchgeführt. Die Messungen erfolgen gemäß Richtlinie (EU) Nr. 10/2011.

Checks of the migration and residual content values are repeated regularly to ensure that the limit values are constantly adhered to. If migration values are at the upper limit, frequent (and short-term) repetitions of the check are carried out. The measurements are carried out in accordance with Directive (EU) No. 10/2011.

3.1 Prüfbedingungen für Migrationsprüfungen aufgrund der Anwendung

Test conditions for migration tests based on the application

Simulanz	Prüfbedingungen (Zeit /Temperatur)	Ergebnis (mg/dm ²)
D2 (Pflanzliches Öl – Olivenöl)	10 Tage/ 40 °C	< 8
A (Ethanol 10 Vol.-%)	10 Tage/ 40 °C	< 8
B (Essigsäure 3 Gew.-%)	10 Tage/ 40 °C	<8

3.2 Gesamtmigration (GM): Total migration

Der Grenzwert von 60 mg/kg Lebensmittel oder Simulanzlösemittel bzw. 10 mg/dm² Fläche bei Gebinden mit einer Füllmenge von weniger als 500 ml bzw. mehr als 10 Liter oder Platten, Folien und anderen nicht füllbaren Gegenständen wird unter den unter 3.1 genannten Prüfbedingungen eingehalten.

The limit value of 60 mg/kg food or simulant solvents or 10 mg/dm² area for containers with a capacity of less than 500 ml or more than 10 liters or plates, foils and other non-fillable objects is adhered to under the test conditions mentioned under 3.1

 Wefotec Werix Folien GmbH Max-Planck-Str. 2 51674 Wiehl	Konformitätserklärung Declaration of Conformity	Stand. 05-2026 - 4 Seite 5 von 8
--	---	--

3.3 Spezifische Migrationslimits (SML) und maximale Restgehalte (QM) bzw. (QMA)

Specific migration limits (SML) and maximum residual levels (QM) or (QMA)

- ☐ Entfällt, Stoffe die einem SML- und/oder QM bzw. QMA-Wert unterliegen sind nicht enthalten.

Not applicable, substances that are subject to an SML and/or QM or QMA value are not included.

Die lt. VO 10/2011 (einschließlich der unter 1 genannten Änderungen) vorgeschriebenen SML- und/oder QM bzw. QMA-Werte werden unter den Prüfbedingungen gemäß 3.1 eingehalten.

Not applicable, substances that are subject to an SML and/or QM or QMA value are not included.

The SML and/or QM or QMA values prescribed in accordance with Regulation 10/2011 (including the changes mentioned under 1) are complied with under the test conditions in accordance with 3.1.

Stoff	FCM-Nr.	SML
Kupfer	-	5 mg/kg
Eisen	-	48 mg/kg
Stearinsäure als Zinkersatz	106	5 mg/kg (als Zink)
Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	433	6 mg/kg

Ref No Annex II - Copper - 5 mg/kg SML

Ref No Annex II - Aluminium - E173 - 1 mg/kg SML, (shall apply from September 14, 2018)

Ref No Annex II - Iron - 48 mg/kg SML

FCM No 106 - Ref No 24550 & 89040 - 5 mg/kg SML, expressed as zinc (shall apply from September 14, 2018)

FCM No 141 - Ref No 13380&25600&94960 - 6 mg/kg SML

FCM No 433 - Ref No 68320 - 6 mg/kg SML

3.4 Inhaltstoffe, deren Verwendung in Lebensmitteln einer Beschränkung unterliegt („dual use additives“)

Ingredients whose use in food is subject to restrictions (“dual use additives”)

- ☐ Entfällt, derartige Stoffe sind nicht enthalten

Not applicable, such substances are not included

Stoff	FCM-Nr.	SML
Siliciumdioxid E 551	504	-
Aluminiumsilikat E559	84	-
Kohlensäure, Salze E170	21	

Ref No E172

Ref No E172

 Wefotec Werix Folien GmbH Max-Planck-Str. 2 51674 Wiehl	Konformitätserklärung Declaration of Conformity	Stand. 05-2026 - 4 Seite 6 von 8
--	---	---

FCM No 610 - Ref No 93440 - E171
 Ref No Annex II - Aluminium - E173
 FCM No 21 - Ref No 42500 - E170

3.5 Sonstige Bestandteile Other ingredients

- ☒ Entfällt, da Stoffe, die nicht durch VO 10/2011 (einschließlich der unter 1 genannten Änderungen) geregelt sind, nicht enthalten sind. Soweit das Material Bestandteile enthält (Additive, Füllstoffe, Katalysatoren, Monomere, etc.), welche nicht in den Positivlisten der Richtlinie 2002/72 EG (einschließlich der unter 1 genannten Änderungen) geregelt sind, entsprechen diese den Empfehlungen des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) und/oder den FDA Regularien.
- Not applicable because substances not covered by Regulation 10/2011 (including those mentioned under 1 Changes) are regulated, are not included. If the material contains components (additives, fillers, catalysts, monomers, etc.) which are not regulated in the positive lists of Directive 2002/72 EC (including the changes mentioned under 1), these correspond to the recommendations of the Federal Institute for Risk Assessment (BfR) and/or the FDA regulations.

Es handelt sich dabei um folgende Stoffe:

Stoff	BfR-Empfehlung	FDA 21 CFR §
Keine Angabe	-	-

4. Klebstoffe Adhesives

- ☒ entfällt omitted
- Die eingesetzten Klebstoffe entsprechen der Empfehlung des deutschen Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) und/oder den FDA-Regularien (FDA 21 CFR) Part in den jeweils gültigen Fassungen.
- The adhesives used comply with the recommendations of the German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) and/or the FDA regulations (FDA 21 CFR) Part in the currently valid versions.

4.1 Migration Primärer aromatischer Amine (PAA) Migration of primary aromatic amines (PAA)

- ☒ entfällt, da keine Polyurethanklebstoffe verwendet werden
 not necessary because no polyurethane adhesives are used

Der Grenzwert für die Migration primärer aromatischer Amine nach der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB Methode L.00.006 des deutschen Lebensmittel-Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuches (nicht nachweisbar) wird bei Anlieferung

 Wefotec Werix Folien GmbH Max-Planck-Str. 2 51674 Wiehl	Konformitätserklärung Declaration of Conformity	Stand. 05-2026 - 4 Seite 7 von 8
--	---	--

eingehalten. Die Migration erfolgt gemäß DIN EN 13130-1 mit der Kontaktfläche 2dm², wobei die Füllmenge 100 ml beträgt. Die Migration wird bei 70°C über zwei Stunden mit 3%-Essigsäure als Lebensmittelsimulanz durchgeführt.

The limit value for the migration of primary aromatic amines according to the official collection of test procedures according to § 64 LFGB Method L.00.006 of the German Food Consumables and Feed Code (not detectable) is complied with upon delivery. The migration takes place in accordance with DIN EN 13130-1 with a contact area of 2dm², with a filling quantity of 100 ml. The migration is carried out at 70°C for two hours using 3% acetic acid as a food simulant

Bei Überschreitung der Nachweisgrenze nach dieser Methode wird der Nachweis erbracht, dass der spezifische Grenzwert für primäre aromatische Amine gemäß Richtlinie 2002/72 EG (einschließlich der unter 1. genannten Änderungen) eingehalten wird.

If the detection limit is exceeded using this method, proof is provided that the specific limit value for primary aromatic amines in accordance with Directive 2002/72 EC (including the amendments mentioned under 1) is met.

5. Bedruckung Printing

☒ entfällt, da unbedruckt omitted – no printing

Die Druckfarben sind zur Bedruckung von Lebensmittelverpackungen im Sinne der genannten und gültigen Vorschriften geeignet und zugelassen. Die Rohstoffe sind unter diesem Gesichtspunkt sorgfältig ausgewählt. Ein direkter Kontakt zwischen Druckfarben und Lebensmitteln ist durch die Druckausführung ausgeschlossen.

Den im „Merkblatt über Druckfarben für Lebensmittelverpackungen“ vom Verband der Druckfarbenindustrie bzw. „exclusion list for printing inks and related products“ vom european council of paint, printing ink and artists colours industry (CEPE) in der jeweils gültigen Fassung, gemachten Ausführungen wird entsprochen.

The printing inks are suitable and approved for printing on food packaging in accordance with the stated and valid regulations. The raw materials are carefully selected with this in mind. Direct contact between printing inks and food is prevented by the print design.

The statements made in the “Information sheet on printing inks for food packaging” by the Association of the Printing Inks Industry or “exclusion list for printing inks and related products” by the European Council of Paint, Printing Ink and Artists Colors Industry (CEPE) in the currently valid version are complied with .

5.1 zusätzliche Angaben für UV-Drucksysteme/ UV-Kaschiersysteme **additional information for UV printing systems/UV laminating systems**

☒ entfällt omitted

Toxikologisch nicht abschließend als unbedenklich bewertete Inhaltsstoffe, Monomere, Reste von Photoinitiatoren oder Benzol sind im Druckfarbenfilm nicht nachweisbar. Entsprechende Prüfergebnisse liegen vor. Die Überprüfungen werden regelmäßig wiederholt, so dass sichergestellt ist, dass die Vorgaben der Rahmenverordnung 1935/2004 sowie des LFGB ständig eingehalten werden.

Ingredients that have not been conclusively assessed as toxicologically harmless, monomers, residues of photoinitiators or benzene cannot be detected in the printing ink film. Corresponding test results are available. The checks are repeated regularly to ensure that the requirements of the Framework Regulation 1935/2004 and the LFGB are constantly adhered to.

 Wefotec Werix Folien GmbH Max-Planck-Str. 2 51674 Wiehl	Konformitätserklärung Declaration of Conformity	Stand. 05-2026 - 4 Seite 8 von 8
--	---	---

5.2 Lackierungen/ Beschichtungen (direkter Kontakt zum Lebensmittel möglich)

Paintwork/coatings (direct contact with food possible)

☒ entfällt, nicht zutreffend omitted

Die eingesetzten Lackierungen/Beschichtungen entsprechen der Europaratsresolution AP (2004) 1 und/oder den FDA-Regularien (FDA 21 CFR)

Bzgl. Migration und Restgehalte sind die unter 3. behandelten Punkte zu beachten.

The paints/coatings used comply with the Council of Europe Resolution AP (2004) 1 and/or the FDA regulations (FDA 21 CFR)

With regard to migration and residual content, the points discussed under 3 must be observed.

5.3 Barriereeigenschaften

Barrier properties

entfällt, nicht zutreffend omitted

6. Hygiene hygiene

Die Herstellung der Verpackungsmaterialien erfolgt unter Bedingungen der guten Hygienepaxis.
The packaging materials are manufactured under conditions of good hygiene practice.

7. Mikrobiologie microbiology

Das Material ist frei von pathogenen Keimen, sonstigen Keimen und Schimmelpilzen (<50 KBE/100cm²)

The material is free of pathogenic germs, other germs and mold (<50 CFU/100cm²)

8. Schwermetalle Heavy metals

Die Vorgaben der Richtlinie 94/62 EG (Einschließlich der Änderungsrichtlinien (2004/12 EG und 2005/20 EG) bzgl. Schwermetallgehalte werden eingehalten.

The requirements of Directive 94/62 EC (including the amending directives (2004/12 EC and 2005/20 EC) regarding heavy metal content are complied with.

9. Puder powder

Puder werden nicht eingesetzt.

 Wefotec Werix Folien GmbH Max-Planck-Str. 2 51674 Wiehl	Konformitätserklärung Declaration of Conformity	Stand. 05-2026 - 4 Seite 9 von 8
--	--	--

Powders are not used

10. Reach VO Reach regulation

Die von uns gelieferten Stoffe und Erzeugnisse entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit den jeweils aktuellen Kandidatenlisten.

The materials and products we supply meet the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006 with the current candidate lists.

05.08.2026



Datum
date

Unterschrift Lieferant
signature supplier

Datum
date

Unterschrift / Kunde
signature customer